

<b>KOTYZA MILAN</b> ČP: 7607272310 Plátce: 111 Dg.: E789 Odběr: 08.04.2026 07:52 Datum narození: 27.7.1976 Věk: 49 Pohlaví: M Přijato: 08.04.2026 07:52	<b>MUDr. Vladimír Buzalka</b> Praktický lékař Lovosická 40/440 190 00 Praha 9 IČP: 09305001 / 001 Tel: 266 010 136 Svozová trasa: OM P9 Lovosická
---	--

Název vyšetření	Výsledek	Jednotka	Meze	Hodnocení
<b>Biochemie - krev</b>				
<b>Základní biochemická vyšetření</b>				
HAD AM S_Triacylglyceroly	4,73	mmol/L	0,45 - 1,70	*

AM = metoda v rozsahu akreditace. Přehled laboratorních vyšetření je dostupný na [www.unilabs.cz](http://www.unilabs.cz). Informace o postupech odběru včetně preanalytických podmínek najdete v laboratorní příručce na [www.unilabs.cz](http://www.unilabs.cz). Informace o nejistotách měření jsou na vyžádání u vedoucího laboratoře. Bez souhlasu laboratoře nemůže být protokol reprodukován jinak než celý. Legenda tkáňového systému: S\_sérum, P\_plazma, B\_krev, U\_moč, dU\_odpad v moči, F\_stolice, Pu\_punktát. V případě tkáňového systému S, P a B je primárním vzorkem krev.

<b>Vydávající laboratoř</b>		
HAD 	Unilabs Diagnostics, k.s., Laboratoře Čechy, Pracoviště Hadovka, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha, tel.: 255 775 250, 255 775 255	Zdravotnická laboratoř č. 8030 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023

Tento protokol je opatřen elektronickou pečeti Unilabs Diagnostics, k.s.	Sestaveno a vydáno: 08. 04. 2026 13:38 Sestavil: Envis Sentinel
--	--